

►IMPRESSUM

IG Metall Herford
Schillerstraße 9, 32052 Herford,
Telefon: 05221 1632-60, Fax: 05221 1632-70,
► herford@igmetall.de, ► herford.igmetall.de
Redaktion: Peter Kleint (verantwortlich), Fotos: IG Metall



►TERMINE

- 6. Februar, Arbeitskreis
Küchen- und Möbel, 16.30 Uhr,
Schillerstraße 9, Anmeldungen
erwünscht
- 20. Februar, Arbeitskreis
Erwerbslose, 10 Uhr, Schiller-
straße 9, Anmeldung erwünscht
- 14. Februar, Arbeitskreis Recht,
16.30 Uhr, Schillerstraße 9, An-
meldung erwünscht
- 27. Februar, Branchenausschuss
Bekleidung, 16.30 Uhr, Schiller-
straße 9, Anmeldung erwünscht
- 21. Februar, Frauenausschuss,
16.30 Uhr, Schillerstraße 9,
Anmeldung erwünscht
- 26. Februar, Vertrauensleutevor-
stand, 16.30 Uhr, Schillerstraße 9,
Anmeldung erforderlich
- 12. Februar, Arbeitskreis Jung-
senioren, 10 Uhr, Schillerstraße 9,
Anmeldung erforderlich

Erfolgreiche Warnstreiks in zwölf Betrieben in der Metall- und Elektroindustrie

Lieferengpass bei Trillerpfeifen

»Mit einer derart positiven Resonanz hatten wir nicht gerechnet – zum Schluss gingen uns aufgrund eines Lieferengpasses sogar die Trillerpfeifen aus.« Peter Kleint, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Herford zeigt sich außerordentlich zufrieden mit der Teilnahme an den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. »Wir führten in vier Tagen Warnstreiks bei Kannegeisser

mit Hettich-Furn-Tech und Hettich-Oni, bei Xylem mit Inometa und SL Packaging, bei Imperial mit Automation+Fördertechnik und den Kolleginnen und Kollegen des Horawerks und bei Paul Hettich durch. Insgesamt folgten unserem Warnstreikaufruf rund 1250 Beschäftigte, indem sie befristet die Arbeit niederlegten.« Und Peter Kleint erklärt weiter: »Damit konnten wir mit un-

serer sehr überschaubaren Anzahl an tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zwar nicht die Speerspitze der Tarifbewegung der größten Branche im Industriebereich sein. Wir konnten aber den Anteil der Streikenden im Vergleich zu 2016 um 20 Prozent steigern.«

Wir sagen danke für Eure Teilnahme!

